

solutions chauffage

édition 2024

Poêles à bois

Poêles à granulés

Inserts

Cuisinières bois



**Chaleur
durable et
abordable**

Tout sur le chauffage au bois et granulés



Chauffer au bois ou aux granulés, c'est l'assurance d'un confort inégalable et des meilleurs matériaux :

TYPES D'APPAREILS	PRINCIPAUX AVANTAGES
À bûches	Vision du feu, simplicité de fonctionnement, peu d'entretien.
À granulés	Valorisation des déchets des scieries, autonomie, régulation.
En acier	Restitution rapide de la chaleur et confort de réglage (réactivité thermique), fort pouvoir de convection.
En fonte	Restitution lente de la chaleur (inertie thermique), bon pouvoir de rayonnement, sensation de grande chaleur autour de l'appareil.
En acier + fonte	Les avantages des deux matériaux, deux en un...
Équipés de masses, pierres d'accumulation	Inertie accrue après l'extinction (emmagasine la chaleur et la restitue sur une longue durée), fort pouvoir de rayonnement.
Équipés de turbo	Meilleure répartition de la chaleur.
À redistribution d'air chaud	Optimisation de la source de chaleur, un seul appareil pour chauffer plusieurs pièces.
Avec prise d'air extérieur directe	Peu de déperdition de chaleur, aucune pour les appareils étanches compatibles BBC.

Écodesign 2022

La réglementation Européenne définit des exigences minimums sur les appareils à combustibles solides. Depuis le 1^{er} janvier 2022, ceux-ci doivent respecter ces règles pour pouvoir être mis sur le marché européen. Tous les produits de ce guide bénéficient de ce label.

Deux aspects sont concernés par ces exigences, il s'agit de deux points jugés important du point de vue environnemental :

- L'efficacité énergétique
- Les émissions de particules (PM), composés organiques gazeux (OGC), monoxyde de carbone (CO) et oxydes d'azote (NOx).

L'Étiquette énergétique

Depuis le 1^{er} janvier 2018, les appareils de chauffage décentralisés, tels que les poêles à bois ou à granulés, doivent comporter une étiquette énergétique définie dans le règlement européen sur l'étiquetage énergétique. **Il s'agit d'une étiquette de type A, B, C, etc... comme celle que l'on retrouve sur les produits électroménagers.**



Cette étiquette permet au fabricant de déclarer la performance énergétique de ces équipements. Elle mesure donc essentiellement le rendement de l'appareil. **Un modèle classé "A" permet d'économiser jusqu'à 50% de combustible par rapport à un produit de plus de 10 ans.**

flamme
VERTE

est un label qui a pour vocation de promouvoir des appareils de chauffage fonctionnant au bois bûche, à la plaquette forestière et aux granulés de bois, qui garantissent les meilleures performances énergétiques et environnementales, tout en préservant la qualité de l'air.



Plus de renseignements sur : flammeverte.org



Chauffer sans surchauffer

la planète avec la transition énergétique



Ma Prime Rénov'

Pour l'achat et l'installation de votre appareil de chauffage au bois ou aux granulés de bois, en fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' allant jusqu'à 1800€ et d'une aide CEE (certificat d'économie d'énergie) allant jusqu'à 800€* (*estimation France Rénov').

Plus de renseignements sur : maprimerenov.gouv.fr et france-renov.gouv.fr



Chauffer sans compter

grâce à :



La T.V.A. réduite à 5,5%

Pour les travaux de rénovation énergétique.

Plus de renseignements sur : impots.gouv.fr



Au Prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale.

Plus de renseignements sur : economie.gouv.fr



Les poêles à granulés

+ Grande flexibilité d'installation



PUISSANCE 5,1 KW
AUTONOMIE 20 H
RENDEMENT 90,9 %
ENERGIE A+

2859€ | OU | 2513,54€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 2€

Fabrication ITALIENNE



NOTICIA
Extraflame

PEGGYNOIR

Peggy étanche - Habillage acier noir - Dessus et porte en fonte émaillée noir - Foyer entièrement en fonte - Brasier amovible - Ventilation Pro Air Setup (3 vitesses) désactivable - Chronothermostat - Télécommande avec thermostat intégré - Capacité de la trémie : 10 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 48 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm - Kit piédestal Style ou Classic proposé en option.

Dim. (LxHxP) : 50 x 62 x 57 cm

Compatible
RT2012



Les poêles à granulés

Les « pellets » sont fabriqués par compactage à haute pression des sciures et copeaux issus de la première transformation du bois. C'est une valorisation intelligente et écologique de ces matériaux.

Ils ont un taux d'humidité très faible, et leur **puvoir calorifique est supérieur à celui du bois**. Ils dégagent très peu d'émissions de gaz et produisent moins de 1 % de cendres.

Très **pratiques, ils sont conditionnés en sacs, faciles à manipuler, sans poussière.**



PUISSANCE 9,5 KW
AUTONOMIE 24 H
RENDEMENT 87,5 %
ENERGIE A+

INVICTA 100 ANS

P941978

Lodi 10 WiFi - Habillage acier gris - Régulation électronique - WiFi intégré - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : P941974 ou rouge : réf. P941977 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 54,5 x 112,5 x 54,5 cm

2599€ | OU | 2284,95€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 4.01€



PUISSANCE 7 KW
AUTONOMIE 25 H
RENDEMENT 90,8 %
ENERGIE A+

Fabrication ITALIENNE

NOTICIA
Extraflame

SABRY5.0NOIR

Sabry 5.0 - Habillage acier émaillé noir - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande tactile rétroéclairée - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278512 à 359,00 €) - Capacité de la trémie : 11 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 45,6 x 92,4 x 55,5 cm

2599€ | OU | 2284,95€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 2€

Compatible
RT2012



PUISSANCE 8 KW
AUTONOMIE 18 H
RENDEMENT 87 %
ENERGIE A+

INVICTA 100 ANS

P941984

Lodi 8 étanche WiFi - Habillage acier noir - Régulation électronique - WiFi intégré - Peut être installé en façade (zone 3, ventouse) - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : P941980 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 54,5 x 112,5 x 56 cm

2769€ | OU | 2434,41€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 3.95€

Compatible
RT2012



PUISSANCE 7,5 KW
AUTONOMIE 28 H
RENDEMENT 94 %
ENERGIE A+

ecoforest

2091

Moon II - Étanche - Habillage acier noir - Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : réf. 20910 ou bordeaux : réf. 20911 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,4 x 85,2 x 46 cm

2889€ | OU | 2539,91€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 2€

Les poêles à granulés

Compatible
RT2012

**Mode
EcoSilence**

3439€ | OU | **3023,45€**
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2€

PUISSANCE 9,5 KW
AUTONOMIE 24 H
RENDEMENT 91,8 %
ENERGIE A+

ecoforest
20915

Vigo III - Étanche - Habillage acier blanc - Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Capacité de la trémie : 16 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : réf. 20914
 ou bordeaux : réf. 20916 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,4 x 99,2 x 46 cm

Compatible
RT2012
PUISSANCE 8 KW
AUTONOMIE 30 H
RENDEMENT 91,5 %
ENERGIE A+


ANGELAEVOBLANC

Angela EVO - Étanche - Habillage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible pour un nettoyage facile - Compartiment des cendres amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir :
ANGELAEVONNOIR au même prix.

Dim. (LxHxP) : 49 x 100,7 x 49,2 cm

3199€ | OU | **2812,45€**
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2€

Compatible
RT2012
PUISSANCE 7,5 KW
AUTONOMIE 17 H
RENDEMENT 94,4 %
ENERGIE A+


ecoforest
20873

Monaco - Étanche - Habillage acier noir - Porte en verre effet miroir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en acier inoxydable - Foyer avec fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 11 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière, dessus ou côté droit Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 70 x 109,2 x 21,6 cm

3929€ | OU | **3454,25€**
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2€

Compatible
RT2012
PUISSANCE 7 KW
AUTONOMIE 18 H
RENDEMENT 90,4 %
ENERGIE A+


MOIRAEVOBLANC

Moira EVO - Étanche - Habillage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande avec fonction thermostat - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Capacité de la trémie : 11 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir :
MOIRAEVONNOIR au même prix.

Dim. (LxHxP) : 46,3 x 89,3 x 49,3 cm

2949€ | OU | **2592,66€**
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2€

Compatible
RT2012
PUISSANCE 8 KW
AUTONOMIE 25 H
RENDEMENT 91,2 %
ENERGIE A+


AMIKANOIR

Amika étanche - Habillage acier noir et dessus en faïence - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc :
AMIKABLANC à 4149,00 €* ou en noir avec dessus en pierre naturelle :
AMIKAPIERRE NATURELLE à 4199,00 €*
 (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 46 x 120 x 46,5 cm

3999€ | OU | **3515,79€**
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2€


**Fabrication
ITALIENNE**

Les poêles à granulés



Sortie concentrique sur le dessus

PUISSANCE 9,1 KW
AUTONOMIE 34 H
RENDEMENT 91,8 %
ENERGIE A+

4689€ | **4122,41€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2€

Compatible
RT2012



490329NOIR

Estray 9 - Étanche - Habillage acier noir - Régulation électronique - Chronothermostat - Éco Mode : l'appareil s'arrête lorsque la température souhaitée est atteinte - Moteur débrayable : le poêle fonctionne alors par convection naturelle - Capacité de la trémie : 19 kg - Sortie concentrique sur le dessus (Aspiration air Ø 125 mm / Expulsion fumées Ø 80 mm).

Dim. (LxHxP) : 57,2 x 112,1 x 54,4 cm



Compatible
RT2012



PUISSANCE 9 KW
AUTONOMIE 20 H
RENDEMENT 92,7 %
ENERGIE A++



4899€ | **4307,04€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2€



DEBBYCXNOIR

Debby CX - Installation avec conduit coaxial - Habillage acier noir et dessus en faïence - Porte en fonte - Chambre de combustion étanche entièrement en fonte - Ventilation frontale avec fonction Confort - Chronothermostat - Télécommande - Capacité de la trémie : 18 kg - Raccordement dessus Ø 80 mm (130 avec conduit coaxial) - Tuyau "T" intégré dans l'appareil.

Existe avec habillage acier blanc : **DEBBYCXBLANC à 4999,00 € avec TVA à 20%.**

Dim. (LxHxP) : 55 x 120 x 57,3 cm

Compatible
RT2012



PUISSANCE 12,1 KW
AUTONOMIE 36 H
RENDEMENT 94 %
ENERGIE A++



5499€ | **4834,54€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2€



TERRYPLUSBLANC

Terry Plus - Étanche - Habillage acier blanc - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - 3 moteurs centrifuges indépendants : un dédié à la ventilation frontale et deux dédiés à la canalisation - Réservoir hermétique - Cendrier amovible - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Capacité de la trémie : 29 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 56,9 x 115,1 x 59,8 cm

Compatible
RT2012

PUISSANCE 9,5 KW
AUTONOMIE 24 H
RENDEMENT 91,8 %
ENERGIE A+



20886

Keops - Étanche - Habillage acier blanc + chêne clair - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Foyer avec fonte et vermiculite - Multiples systèmes de sécurité - Display en couleur - Gestion par WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 16 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir + chêne foncé : réf. 20887 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 58,3 x 105,3 x 58 cm

4119€ | **3621,29€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2€

Les poêles à bois "Vintage"

Les poêles
à bois
"Vintage"

se font remarquer par leur look rétro modernisé. Inspirés de modèles anciens, leur design revisité s'adapte à tous les styles d'intérieur. L'apport des dernières technologies leur permet d'atteindre les meilleures performances.

Compatible
RT2012+ Étanche et
raccordable1789€ | OU | 1572,83€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 0,49€

PUISSANCE 7,3 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A

SUPRA
GABY

Étanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 49 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans pied : GABYRABAISSE au même prix ou sur 4 pieds en bois : MARKUS à 1889,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 62,5 x 74,5 x 43,3 cm



PUISSANCE 12 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 81 %

ENERGIE A+

LACUNZA
CALPE

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Grille en fonte - Cendrier - Contrôle d'air primaire et secondaire - Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Dim. (LxHxP) : 63,5 x 76,5 x 39,5 cm

1699€ | OU | 1493,70€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 75 %

ENERGIE A

LACUNZA
BIDARTINOX

Tout fonte - Grande vision du feu - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier extractible en fonctionnement - Raccordement dessus Ø 150 mm ext.

Existe avec porte en verre : BIARRITZINOX à 2069,00 €*.
Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTEBIDART/BIARRITZ à 269,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 63,5 x 76,5 x 39,5 cm

1899€ | OU | 1669,54€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 79,2 %

ENERGIE A

GODIN

FONTEVAL
389143ANTH

Habillage fonte peint noir - Porte vitrée à vision panoramique - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 67 x 75 x 39,5 cm

2299€ | OU | 2021,20€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 8,7 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77 %

ENERGIE A

SUPRA
CHARLES

Tout fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Grille foyère et sole en fonte - Côtés en vermiculite - Double combustion - Commande unique de réglage d'air - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 55 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement arrière ou dessus mâle Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 70 x 78 x 43,3 cm

2089€ | OU | 1836,58€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 0,53€

Les poêles à bois "Vintage"



+ Design inspiré
des années 50

PUISSANCE 10 KW

BÛCHES 60 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A

2449€ OU **2153,08€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 3,24€

INVICTA 100 ANS

**FIFTY SUR PIED
P648044**

Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances - Tout fonte - Post combustion - Système Vitre propre - Combustion prolongée 8 heures - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 92,2 x 85 x 44,2 cm



PUISSANCE 7 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A



INVICTA 100 ANS

**BRIO SUR PIED
P648114**

Tout fonte - Charnière de porte monobloc en fonte pour une ouverture à 90° - Registre d'air primaire rotatif - Post combustion - Système Vitre propre - Tiroir cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Conduit d'évacuation en photo non fourni avec le poêle.

Dim. (LxHxP) : 85,3 x 115 x 53,2 cm

2379€ OU **2091,54€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2,48€

Compatible
RT2012



PUISSANCE 8,7 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77 %

ENERGIE A



2499€ OU **2197,04€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 0,64€

SUPRA

ODELYABUCHER

Étanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 55 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans bûcher :
ODELYA et sans pied :
ODELYARABAISSE à 2399,00 €
avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 70 x 98 x 43,3 cm



PUISSANCE 9 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 79,3 %

ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE

GODIN

310103ANTH

Canadien - Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement dessus et avant - Grand cendrier indépendant - Régulation manuelle - Raccordement arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 65,8 x 75 x 37,9 cm

2599€ OU **2284,95€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 10 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A

SUPRA

KRIS

Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Défecteur en vermiculite - Grille foyère en fonte amovible - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm - Pieds en bois de 26,5 cm de hauteur.

Dim. (LxHxP) : 70,2 x 91,4 x 43,2 cm

2789€ OU **2452,00€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 0,60€

Les poêles à bois "Vintage"

+ *Plaque et cercles en fonte polie*



3099€ | OU | **2724,54€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 11,9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 82 %
ENERGIE A+



ISOTTA CONCERTHIEVO

Plaque et cercles en fonte polie - Structure en fonte émaillée noire - Portes de chargement frontal et latéral - Vitre céramique - Intérieur foyer en fonte - Post-combustion - Système Vitre propre - Air primaire et secondaire réglables - Raccordement arrière Ø 150 mm.

Existe avec dessus fonte standard : ISOTTAEVO à 2979,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 79 x 83 x 66 cm



PUISSANCE 9 KW FABRICATION FRANÇAISE

BÛCHES 57 CM
RENDEMENT 76,26 %
ENERGIE B



PETIT CARVIN 366102ANTH

Habillage fonte peint noir - Chargement avant ou latéral - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en 11 kW et sortie Ø 180 mm : 366101ANTH (CARVIN) à 3599,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 70 x 78,9 x 55,8

3149€ | OU | **2768,50€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Compatible RT2012



PUISSANCE 10,5 KW FABRICATION FRANÇAISE

BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77,8 %
ENERGIE A



COURANCES 388113ANTH

Étanche - Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 ext mm.

Existe avec fonte émaillée sahara : 388113SAHARA à 4899,00€.

Dim. (LxHxP) : 68,9 x 78,7 x 49,6 cm

3379€ | OU | **2970,70€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 7 KW ORIGINE FRANCE GARANTIE
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A



INVICTA 100 ANS

BRIO SUR BANC P648124

Tout fonte - Charnière de porte monobloc en fonte pour une ouverture à 90° - Registre d'air primaire rotatif - Post combustion - Système Vitre propre - Combustion prolongée 8 heures - Tiroir cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Conduit d'évacuation en photo non fourni avec le poêle.

Dim. (LxHxP) : 160 x 91,8 x 54,1 cm

4129€ | OU | **3630,08€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ECO-PART. 2.70€



PUISSANCE 12 KW FABRICATION FRANÇAISE

BÛCHES 60 CM
RENDEMENT 77,9 %
ENERGIE A



CHAMONIX XXL 350104PEINTANTH

Habillage fonte et acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm - Modèle présenté avec option porte verre four (965005).

Existe avec côtés et dessus émaillés sahara : 350104SAHARA à 5469,00€* ou avec côtés en faïence bordeaux millésime : 350104KBORDBRILL à 4959,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 83,2 x 120,2 x 50 cm

4899€ | OU | **4307,04€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Compatible RT2012



PUISSANCE 10 KW FABRICATION FRANÇAISE

BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 75,1 %
ENERGIE A



BRIMONT 410101ANTH

Étanche - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 82 x 116,5 x 46,5 cm

6679€ | OU | **5871,95€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Les poêles à bois "longilignes"

+ Foyer en fonte et Nordiker™

PUISSANCE 6,2 KW
BÛCHES 30 CM
RENDEMENT 85,1 %
ENERGIE A+

1449€ | OU | 1273,91€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



Fabrication ITALIENNE

NORDIKER
Extraflame

CANDY4.0

Entièrement en fonte émaillée - Vitre céramique résistante à 750°C - Foyer en fonte et Nordiker™ - Post-combustion - Système Vitre propre - Raccordement dessus Ø 120 mm.

Dim. (LxHxP) : 40,4 x 89 x 36,1 cm



Les poêles à bois "longilignes"

se distinguent par leurs lignes à la verticalité affirmée, de formes droites ou arrondies, ils s'intègrent particulièrement bien dans les espaces réduits, mais pas seulement...



PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 28 CM
RENDEMENT 80,5 %
ENERGIE A+

Fabrication HONGROISE



fireplace

MONTÉ CARLO K5450

Habillage acier noir - Corps de chauffe en acier + vermiculite - Grille en fonte - Double combustion - Système Vitre propre - Cendrier amovible - Bûcher - Fonctionne au bois et aux briquettes de lignite - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 52 x 95,7 x 41,3 cm

2099€ | OU | 1845,37€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 32 CM
RENDEMENT 83 %
ENERGIE A+



INVICTA 100 ANS

OVATIO P614904

Tout fonte - Anthracite - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite - Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : 46,1 x 116,2 x 46,1 cm

2249€ | OU | 1977,25€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2.47€



PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81 %
ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE



LACUNZA

ALTEA

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Double contrôle de combustion - Cendrier - Four 40 L en inox équipé d'une grille et d'un plat en inox - Bûcher - Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Existe en 11,5 kW / largeur 70 cm : OSLO à 2799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 60 x 110 x 40 cm

2389€ | OU | 2100,33€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Les poêles à bois "longilignes"

Compatible
RT2012



Vitre grand angle

2699€ | OU | **2372,87€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 2,23€

PUISSANCE 6 KW
BÛCHES 40 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A



Fabrication
ESPAGNOLE

deville

EGUZZI
C077BXN-06

Étanche - Habillage acier noir - Vitre grand angle - Intérieur et porte en fonte - Post combustion - Régulation manuelle - Peut être installé en zone 2 - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 52,4 x 110 x 52,6 cm



PUISSANCE 11,5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A



SUPRA
MAONIE

Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Déflecteur en vermiculite - Grille foyère en fonte amovible - Double combustion - Système Vitre Propre - Taille de bûches maxi 50 cm à la verticale - Cendrier amovible - Poignée intégrée - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus mâle Ø 150 mm.

Existe avec bûcher : MAONIEBUCHER à 2589,00 €* ou sur pied : MAONIESURPIED à 2889,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 48,4 x 112,5 x 47 cm

2389€ | OU | **2100,33€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 0,66€



PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 78,6 %
ENERGIE A

Fabrication
FRANÇAISE



TALISMAN
420012ANTH

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Bûches jusqu'à 33 cm et briquettes - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 42 x 107 x 44 cm

2539€ | OU | **2232,20€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 7,5 KW
BÛCHES 25 CM
RENDEMENT 86,5 %
ENERGIE A+

Fabrication
ITALIENNE



MARLENA

Structure entièrement en fonte émaillée - Vitre céramique bombée - Intérieur foyer en fonte/Nordiker - Post-combustion - Système Vitre propre - Tiroir pour cendres extractible - Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : 46,5 x 106 x 47,5 cm

2559€ | OU | **2249,79€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Les poêles à bois "longilignes"



+ Grande vision
du feu

PUISSANCE 7,1 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 81,5 %
ENERGIE A+

4229€ OU 3718,00€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ÉCO-PART. 0,49€

Compatible
RT2012

RD
Richard Le Duff

ISERE

Étanche - Grand vision du feu en diagonale de 73 cm - Porte intégrale en verre - Intérieur en vermiculite haute densité - Poignée froide - Technologie TOTAL CONTROL - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement arrière et dessus mâle Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 49 x 128,5 x 49 cm

flamme
VERTE
***** 7*



flamme
VERTE
***** 7*

PUISSANCE 8,5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76,6 %
ENERGIE A

Fabrication
FRANÇAISE

GODIN

**MIRANDE
388144ANTH**

Habillage fonte peint noir - Bûcher - Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 45 x 101,2 x 44,3 cm

2979€ OU 2619,04€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Compatible
RT2012



flamme
VERTE
***** 7*

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 82 %
ENERGIE A+

Fabrication
HONGROISE

fireplace

**RONDIN VERRE
K6031**

Étanche - Habillage acier noir et dessus verre - Grille en fonte - Double combustion - Système Vitre propre - Cendrier amovible - Fonctionne au bois et aux briquettes de lignite - Confort Contrôle : régule l'entrée d'air pour la combustion et optimise la combustion du bois ou de la lignite - Fermeture de la porte hydraulique SoftClose - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm - Pierres d'accumulation incluses.

Dim. (LxHxP) : 49 x 150,4 x 49 cm

3199€ OU 2812,45€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Compatible
RT2012



flamme
VERTE
***** 7*

PUISSANCE 6 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

ORIGINAL
FRANCE
GARANTIE

INVICTA 100 ANS

**ALCOR
P610744**

Étanche - Tout fonte - Vitre panoramique grand angle - Habillage du foyer en vermiculite - Boîtier de réglage Air Control - Post-combustion - Combustion prolongée 8 heures - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 45 x 120 x 45 cm

3769€ OU 3313,58€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 3,95€



flamme
VERTE
***** 7*

PUISSANCE 8,5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76,6 %
ENERGIE A

Fabrication
FRANÇAISE

GODIN

**MAZAMET
388145ANTH**

Habillage fonte peint noir - Sur pied - Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 50 x 103,9 x 50 cm

3199€ OU 2812,45€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Les poêles à bois "panoramiques"

Les poêles à bois "panoramiques"

procurent une grande vision du feu. Avec leurs lignes et leurs flammes tout en largeur, et leur capacité de chargement XXL pour des bûches encore plus longues, ils s'intègrent parfaitement bien dans les grands espaces.



Grande surface vitrée incurvée



Fabrication ESPAGNOLE



2499€ | OU | 2197,04€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

LACUNZA
TARBES

Tout fonte - Grande surface vitrée incurvée - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Contrôle de l'air primaire, secondaire et double combustion avec une seule commande - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm ext.

Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTETARBES à 279,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 70 x 85 x 40 cm



PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

Fabrication ESPAGNOLE



1639€ | OU | 1440,95€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ÉCO-PART. 1,54€

deville
LEMAN
C077BP-06

Habillage acier noir - Foyer en vermiculite haute densité - Post combustion - Système Vitre propre - Grande vision de la flamme - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 120 mm.

Dim. (LxHxP) : 60 x 70 x 43,5 cm



PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 58 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A



1799€ | OU | 1581,62€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ÉCO-PART. 3,01€

INVICTA 100 ANS
KAZAN ZEN
P610449

Tout fonte - Pieds en bois - Grande vision de la flamme - Post combustion - Système Vitre propre - Combustion prolongée 8 heures - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 66 x 81 x 39,5 cm



PUISSANCE 12 KW
BÛCHES 80 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A



INVICTA 100 ANS
PRESTON
P912804

Tout fonte anthracite - Grande vision de la flamme - Post combustion - Système Vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm - Il peut facilement être surélevé sur une dalle en béton ou sur un banc proposé en option.

Dim. (LxHxP) : 91 x 63,6 x 46,8 cm

2489€ | OU | 2188,25€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ÉCO-PART. 3,73€



PUISSANCE 7,7 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81,8 %
ENERGIE A+

Fabrication ITALIENNE



2349€ | OU | 2065,16€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

NOTICA
Extraflame

JENNIFER 2.0

Structure en fonte émaillée noire - Vitre céramique - Intérieur foyer en fonte/Nordiker - Post-combustion - Système Vitre propre - Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 70,2 x 87 x 47,8 cm

Les poêles à bois "panoramiques"

+ Design cubique

Compatible
RT2012



PUISSANCE 7,9 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 75 %

ENERGIE A

2949€ OU **2592,66€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

DONT ECO-PART. 0.59€



RD
Richard Le Druff

BELLEVILLE700C

Étanche - Habillage en acier épais noir - Porte plein verre sérigraphié
- Plaque d'âtre, sole et grille en fonte - Cendrier facilement accessible -
Système Vitre Propre - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur
Ø 75 mm - Raccordement dessus mâle Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 67 x 92 x 51 cm



PUISSANCE 12,5 KW

BÛCHES 65 CM

RENDEMENT 75 %

ENERGIE A

Fabrication
ESPAGNOLE

**LACUNZA
PLATINUM800**

Habillage acier noir - Porte plein
verre - Intérieur foyer en vermiculite
- Système vitre propre - Bûcher -
Prise air raccordable à l'extérieur
Ø 120 mm - Raccordement dessus
Ø 200 mm int.

Dim. (LxHxP) : 90 x 108 x 47,7 cm

2639€ OU **2320,12€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77 %

ENERGIE A

Fabrication
FRANÇAISE

**ECLIPSE
388118ANTH**

Habillage fonte peint noir - Corps
de chauffe en fonte - Chargement
avant - Régulation manuelle -
Raccordement arrière ou dessus
Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 71,5 x 80 x 39,5 cm

2699€ OU **2372,87€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77 %

ENERGIE A

Fabrication
FRANÇAISE

**ELIOT
388131ANTH**

Habillage fonte peint noir - Corps
de chauffe en fonte - Chargement
avant - Régulation manuelle -
Raccordement arrière ou dessus
Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 72 x 90 x 40,2 cm

2999€ OU **2636,62€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 7 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 80 %

ENERGIE A+

Fabrication
HONGROISE

**ADAMIS ACIER
K6350**

Habillage acier noir - Revêtement
intérieur du foyer en chamotte
blanche - Grille en fonte - Double
combustion - Système Vitre Propre
- Cendrier amovible - Fermeture
de la porte hydraulique Softclose
- Serrure multipoints - Fonctionne
au bois et aux briquettes de lignite
- Régulation manuelle - Prise d'air
raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm
- Raccordement arrière ou dessus
Ø 150 mm.

Existe avec habillage pierre ollaire :
K6355 à 3789,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : 79,2 x 81,2 x 43,6 cm

3119€ OU **2742,12€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*

Les poêles à bois "panoramiques"



+ Fabrication française

3959€ | OU | **3480,62€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 7,8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76,5 %
ENERGIE B



CLAIRVOY - 411104KANTH

Habillage acier peint noir - Bûcher - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 68 x 105,5 x 52,2 cm



PUISSANCE 8,5 KW
BÛCHES 55 CM
RENDEMENT 75,4 %
ENERGIE B



CHINON 362113SAHARA

Habillage acier peint noir avec flancs émaillés Sahara - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Existe avec flancs émaillés gris argent : 362113GRISARG au même prix ou en 11 kW + étuve avec porte vitrée (Grand Chinon) : 362115CGRISARG à 4599,00 €.

Dim. (LxHxP) : 67,5 x 91,5 x 40 cm



PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 80,4 %
ENERGIE A+



RÖNKY R2541

Habillage acier gris + décor en pierre ollaire - Corps de chauffe en acier + vermiculite - Grille en fonte - Combustion longue durée avec les briquettes de lignite - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Régulation automatique - Serrure multipoints - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 82,6 x 97,7 x 43,9 cm



3499€ | OU | **3076,20€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

4079€ | OU | **3586,12€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Compatible RT2012



PUISSANCE 11 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 78,2 %
ENERGIE A



MONTMARTRE1000C

Étanche - Habillage en acier épais noir - Porte plein verre sérigraphié - Intérieur renforcé, vermiculite + acier - Grille en fonte - Bûches max 60 cm - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus mâle Ø 180 mm.

Existe en 8,8 kW / largeur 76 cm / sur pied : MONTMARTRE800P à 3999,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 100 x 92 x 51 cm



PUISSANCE 7,8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76,5 %
ENERGIE B



TOBIAS 411108KANTH

Design industriel - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Existe en 10 kW / largeur 127,8 cm : 411109NOIR (Beaupré) à 5099,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 105 x 81,2 x 53,9 cm



4439€ | OU | **3902,62€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 0,90€

4399€ | OU | **3867,45€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

Les cuisinières à bois

Thermomètre sur la porte du four

3499€ | OU | 3076,20€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



NORDICA
Extraflame

ROSA XXL 5.0 STEEL ROSAXXL5.0ACIERNOIRANTHRA

Habillage acier noir - Portes, façade et châssis en fonte émaillée - Revêtement intérieur du foyer en fonte et brique réfractaire - Système Post-combustion - Plaque et cercles en fonte polie - Four en acier émaillé porcelainé 78 L - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 120 mm - Raccordement des fumées arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 107,4 x 86,1 x 66,9 cm



PUISSANCE 11 KW
BÛCHES 30 CM
RENDEMENT 87,3 %
ENERGIE A+



PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81 %
ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE



LACUNZA

ETNA 5T ETNA5TBLANCTIRFR

Habillage acier blanc - Portes et dessus en fonte - Four émaillé équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Tiroir de rangement - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int. - Pour insérer cette cuisinière entre deux meubles, il est impératif de lui ajouter 2 modules d'isolation vendus en option.

Existe en bordeaux / noir : ETNA5T BORDEAUX / NOIR TIRFR au même prix ou en largeur 90 cm / 9 kW en blanc / noir / bordeaux : ETNA7T BLANC / NOIR / BORDEAUX TIRFR à 4889,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 75 x 85/90 x 60 cm

4449€ | OU | 3911,41€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 78 %
ENERGIE A

Fabrication ESPAGNOLE



deville MÉLISSE 75 C086AA06

Habillage acier émaillé bleu nuit - Portes et dessus en fonte - Four avec large porte vitrée et thermomètre intégré - Grand tiroir de rangement - Foyer en briques réfractaires avec vision du feu - Post combustion - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en Largeur 91,2 cm / 9 kW : C086AB06 à 5069,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : 76 x 85/90 x 66,1 cm

4599€ | OU | 4043,29€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

DONT ÉCO-PART. 4,24€



PUISSANCE 11 KW
BÛCHES 40 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE



LACUNZA

CLASICA 7T CLASICA7TNOIRFR

Façade en fonte émaillée vitrifiée noir - Dessus en fonte - Four inox 70 L équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Charnières et rampe chromées - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int.

Dim. (LxHxP) : 90 x 85 x 55 cm

5249€ | OU | 4614,75€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76,36 %
ENERGIE B

Fabrication FRANÇAISE



ARPÈGE - 240162NOIR

Habillage acier noir - Dessus fonte - Four émaillé chauffé par convection - Thermomètre four - Poignée inox avec embouts laiton massif - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm ext.

Existe en blanc / brun foncé : 240162 BLANC / BRUNFONCE et avec dessus fonte polie en noir / blanc / brun foncé : 240162 NOIRPOLI / BLANCPOLI / BRUNFONCEPOLI au même prix ou en carmin : 240162 CARMIN / CARMINPOLI à 6029,00 €*. Existe également en largeur 85 cm / 10,5 kW : 240163 NOIR / NOIRPOLI / BLANC / BLANCPOLI / BRUNFONCE / BRUNFONCEPOLI à 5699,00€* ou en carmin : 240163 CARMIN / CARMIN POLI à 6289,00€* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 74,7 x 85 x 67,7 cm

5469€ | OU | 4808,16€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 10,5 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 85 %
ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE



GODIN

ARMONNIE 241100CARMIN

Habillage acier émaillé carmin - Vision de la flamme - Chargement avant ou dessus - Dessus fonte émaillé avec taque et cercles polis - Barre contourante finition inox - Four émaillé - Thermomètre incrusté dans la vitre du four - Tiroir entièrement escamotable - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 95,5 x 90 x 64,3 cm

6479€ | OU | 5696,12€
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*



+ *Origine France*
Garantie

1599€ | OU | **1405,79€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 2,52€

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 58 CM
RENDEMENT 77,2 %
ENERGIE A



INVICTA 700 ANS

700 SIROCCO TURBO PLUS - P967004

Insert - Foyer en fonte - Carénage en acier - Largeur de bûche maximale 58 cm horizontalement - Système Vitre propre - Diffusion d'air chaud par ventilation forcée - Raccordement Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 70 x 55,9 x 46,1 cm



PUISSANCE 5,5 KW  **Fabrication ESPAGNOLE**
BÛCHES 40 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A



LACUNZA
ADOUR500INOX

Insert - Foyer en vermiculite - Grille en fonte - Double combustion - Double déflecteur - Cendrier - Potentiomètre à 5 vitesses - 2 bouches d'air chaud Ø 80 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement Ø 150 mm int - Cadre de finition 25 mm et télécommande de série.

Existe en 7 kW / L 59 cm : ARDOUR600INOX à 2249,00 €*, en 8 kW / L 69 cm : ARDOUR700INOX à 2389,00 €* ou en 10 kW / L 79 cm : ARDOUR800INOX à 2669,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 49 x 49 x 40 cm



PUISSANCE 8 KW  **ORIGINE FRANCE GARANTIE**
BÛCHES 53 CM
RENDEMENT 78 %
ENERGIE A



deville
JOYAU 65 VISION HPE TURBO - C07866-06

Idéal pour équiper les cheminées ouvertes de petites dimensions - Corps de chauffe en fonte - Post combustion - Système Vitre propre - Equipé de 2 turbines axiales à 2 vitesses - Carénage avec 2 sorties d'air chaud Ø 125 mm - Buse de raccordement Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm.

Dim. (LxHxP) : 65 x 51,3 x 45,05 cm

PUISSANCE 7,8 KW  **Fabrication FRANÇAISE**
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76,5 %
ENERGIE B



2499€ | OU | **2197,04€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*

GODIN
MODANE 65-F Ø 180 MM 660204ANTH

Habillage fonte peint noir - Porte fonte - Foyer fonte avec carter acier - Régulation manuelle - 2 bouches d'air chaud - Raccordement Ø 180 mm.

Existe en : avec sortie Ø 150 mm : 660200ANTH à 2499,00 €* ou avec sortie Ø 180 mm + turbo : 660206ANTH à 2989,00 €* ou en largeur 76 cm / 10 kW / sans turbo : 660208ANTH à 2899,00 €* et avec turbo : 660210ANTH à 3389,00 €* ou en largeur 86 cm / 12 kW / sans turbo : 660212ANTH à 3299,00 €* et avec turbo : 660214ANTH à 3789,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 66 x 55 x 43,5 cm

Compatible **RT2012**

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 85 %
ENERGIE A+



HONORE700

Foyer-insert - Étanche - Porte en verre sérigraphié - Corps de chauffe en acier épais - Plaque d'âtre, sole et grille en fonte - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Turbine 2 allures des ventilations proposée en option - Cadre de finition et carénage de série - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe en 10,6 kW / largeur 80 cm : HONORE800 à 2849 €* ou en 10,6 kW / largeur 104 cm (vision panoramique / buse Ø 180 mm) : HONORE1000 à 3169,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 71 x 59,5 x 48 cm

2739€ | OU | **2408,04€**
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%*
DONT ÉCO-PART. 0,36€



LE TRI + FACILE



PROSPECTUS



Imprimé en France

Tous nos catalogues sont imprimés sur du papier certifié issu de forêts gérées durablement.



10-31-1188